




# QUICKPOWER

RUNDBALLENPRESSE FÜR GEHÖLZ UND BAUMSCHNITT



QUICKPOWER 1230  
full Optional

CAEB INTERNATIONAL srl  
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy  
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it



## ALLGEMEINE KENNDATEN

QUICKPOWER ist eine Rundballenpresse, welche entworfen und entwickelt wurde, um Gehölz und Baumschnitt aufzurollen und zu zylindrischen Ballen zu pressen. Sie besteht aus Walzen aus mittels spezifischen Thermobehandlungen gehärtetem Edelstahl.

QUICKPOWER arbeitet mit speziellen Mechanismen zur Rotation der Wände der Preßkammer, die eine minimale Leistungsaufnahme gewährleisten.

QUICKPOWER benötigt im Durchschnitt weniger als eine Minute, um einen kompletten Arbeitszyklus auszuführen, der folgende Schritte vorsieht:

- Aufsammeln des zu pressenden Materials;
- Binden des Rundballens;
- Automatischer Auswurf des gebundenen Ballens aus der Heckklappe.

Das Ballengewicht beträgt etwa 25 - 30 kg und kann über Steigerung oder Reduzierung des Drucks in der Preßkammer individuell variiert werden.

QUICKPOWER ermöglicht das Pressen von Reblingen und Baumschnitt bis zu 30 mm Durchmesser und somit kann bestens zur Produktion bzw. Bindung von Biomasse eingesetzt werden. QUICKPOWER wird in drei Ausführungen für Zeilen mit verschiedenen Breiten angeboten.

### Bindenetze für Gehölz und Baumschnitt

QUICKPOWER setzt ein Spezialnetz aus PP (Polypropylen) ein, das besonders zum Binden von kompakten Ballen von Gehölz und Baumschnitt verschiedener Art entwickelt wurde. Alternativ kann man den Bindefaden SISAL aus natürlicher Faser auswählen.



## ZUBEHÖR

### Hydraulisches Pick-Up

Das hydraulische Pick Up erlaubt nämlich, QUICKPOWER bei eventuellen Verstopfungen wegen für die Presskammer nicht geeigneten Materialien zu lösen.

### Gabeln

Die Gabeln sind unerlässlich beim Einsatz der Rundballenpresse auf steinigem Gelände, da sie verhindern, dass Steine in die Preßkammer eindringen.

### Bale Transporter

Bale Transporter erlaubt, die mit QUICKPOWER hergestellten Ballen zu transportieren und somit die Arbeitszeit merklich zu verkürzen.

Bale Transporter 8CM nimmt acht Rundballen auf, sieben in Bale Transporter und eine in der Maschine. Bale Transporter 8CM ist besonders für ebene oder mit sanftem Gefälle Gelände sowie für Weinberge mit Spalierstrukturen geeignet. Bale Transporter 4CM nimmt dagegen 4 Rundballen auf, drei in Bale Transporter und eine in der Maschine. Dank seiner kompakten Abmessungen ist Bale Transporter 4CM für Steillagen sowie für Weinberge mit pergolaähnlichen Systemen oder mit kurzen Zeilen geeignet. Der Ballenausstoß erfolgt hinten nach entsprechendem Bedienerbefehl über die doppelwirkende Hydraulikanlage.

### Hydraulikbürsten

Die Hydraulikbürsten dienen dazu, die Pickup-Breite der Maschine zu erhöhen; sie sind mit hydraulisch gesteuerten Orbitalmotoren zu je 160 cc Hydromotoren ausgestattet. Dank der hydraulischen Bürsten kann die Aufsammlbreite von 1.800 bis 2.300 mm geändert werden. Der An- und Abbau der Bürsten erfolgt über Schnellverschlüsse. Die Bürsten werden über ein doppelwirkendes Steuergerät mit 3/8" Ölschluß angetrieben.

Die Hydraulikbürsten sind nur für die Version QUICKPOWER 1230 vorgesehen.

### Elektrohydraulische Vorrichtung

Diese neue Vorrichtung ermöglicht die Benutzung aller Funktionen der Quickpower durch einen einzigen Bedienungsschalter. Mit diesem elektrohydraulischen Schalter kann man das Pick-Up, das Binden des Rundballens, das Öffnen und Schließen der Auswurfheckklappe und den Antrieb des Bale Transporters bedienen. Für die Erschließung dieser Vorrichtung, muss der Traktor nur einen 2-fach Hydraulikverteiler besitzen.

TABELLE	1230	930	730
Presskammer mit Drehscheiben	■	■	■
Bale Transporter 8CM	●	●	
Bale Transporter 4CM	●	●	
Einstellbare Hinterräder	■	■	■
Hydraulikbürsten	●		
Gabeln für steiniges Gelände	●	●	●
Hydraulisches Pick Up	■	■	●
Automatische Schmierung	■	■	■
Automatischer Ballenzähler	■	■	■
Ballendruckregler	■	■	■
Rotationssperre (Sicherheitsvorrichtung)	■	■	■
Gelenkwelle mit Sperrkörperkupplung	■	■	■
Auf drei Positionen einstellbare Bindeeinrichtung	■	■	■
Kit für Bindung SISAL	●	●	●
Magnetische Bedientafel mit Buzzer	■	■	■
Automatischer Kettenspanner	■	■	■
Elektro-hydraulische Vorrichtung	●	●	●

■ Serienmäßig

● Sonderzubehör

# QUICKPOWER 1230

Rundballenpresse für Gehölz und **Baumschnitt** zum Einsatz in Rebzeilen mit Breite über **1.600 mm**.

## TECHNISCHE KENNDATEN

Höhe	1.000 mm
Breite	1.310 mm
Länge	1.160 mm
Gewicht	550 kg

## QUICKPOWER 1230 + Bale Transporter 8CM + Bürsten

Länge mit Bale Transporter 8CM (inkl. Quickpower)	1.900 mm
Länge mit Bale Transporter 8CM (inkl. Quickpower)	2.550 mm
Breite mit geschlossenen Bürsten	1.880 mm
Breite mit geöffneten Bürsten	2.300 mm

## QUICKPOWER 1230 + Bale Transporter 4CM + Bürsten

Höhe mit Bale Transporter 4CM (inkl. Quickpower)	1.700 mm
Länge mit Bale Transporter 4CM (inkl. Quickpower)	2.000 mm
Breite mit geschlossenen Bürsten	1.880 mm
Breite mit geöffneten Bürsten	2.300 mm

## Gewicht des Zubehörs

Bale Transporter 8CM	235 kg
Bale Transporter 4CM	195 kg
Bürstensatz, komplett	62 kg
Gabeln, komplett	32 kg

Ballen	600 mm H x 400 mm Ø
Ballengewicht	25 - 30 kg

## VORAUSSETZUNGEN DER ZUGMASCHINE

- doppelwirkende Hydraulik
- elektrische Anlage 12 volt
- Leistung an der Zapfwelle:- 15 kW und Drehzahl - 350 UpM


**N.B.** Da das Gewicht der Rundballenpresse (ohne Zusatzeinrichtungen) 500 kg übersteigt, muß eine angemessene Zugmaschine eingesetzt werden.



QUICKPOWER 1230



QUICKPOWER 1230 + Bale Transporter 4CM



QUICKPOWER 1230+ Bale Transporter 8CM + Hydraulikbürsten

# QUICKPOWER 930

Rundballenpresse für Gehölz und **Baumschnitt** zum Einsatz in Rebzeilen mit Breite zwischen **1.200** und **1.600 mm**.

## TECHNISCHE KENNDATEN

Höhe	1.000 mm
Breite	915 mm
Länge	1.165 mm
Gewicht	505 kg

## QUICKPOWER 930 + Bale Transporter 8CM

Höhe mit Bale Transporter 8CM (inkl. Quickpower)	1.900 mm
Länge mit Bale Transporter 8CM (inkl. Quickpower)	2.550 mm

## QUICKPOWER 930 + Bale Transporter 4CM

Höhe mit Bale Transporter 4CM (inkl. Quickpower)	1.700 mm
Länge mit Bale Transporter 4CM (inkl. Quickpower)	2.000 mm

## Gewicht des Zubehörs


Bale Transporter 8CM	235 kg
Bale Transporter 4CM	195 kg
Gabeln, komplett	16 kg

Ballen	600 mm H x 400 mm Ø
Ballengewicht	25 - 30 kg

## VORAUSSETZUNGEN DER ZUGMASCHINE

- Doppelwirkende Hydraulik
- elektrische Anlage 12 volt
- Leistung an der Zapfwelle - 15 kW  
und Drehzahl - 350 UpM

**N.B.** Da das Gewicht der Rundballenpresse (ohne Zusatzeinrichtungen) 500 kg übersteigt, muß eine angemessene Zugmaschine eingesetzt werden.



QUICKPOWER 930


# QUICKPOWER 730

Sonderrundballenpresse für Gehölz und **Baumschnitt** zum Einsatz in Rebzeilen mit Breite zwischen **850 mm** und **1.200 mm**.

## TECHNISCHE KENNDATEN

Höhe	1.000 mm
Breite	750 mm
Länge	1.172 mm
Gewicht	440 kg

Ballen	450 mm H x 400 mm Ø
Ballengewicht	18 - 23 kg



QUICKPOWER 730

CAEB INTERNATIONAL srl  
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy  
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it

